Edizione 2022

TOP SECRET

Protezione dei dati semplificata

Distruzione eseguita di persona

La strada giusta verso una maggiore sicurezza.

Pagina 3

Distruggi i tuoi documenti invece di gettarli nel cestino

Come scegliere il distruggi-documenti giusto?

Pagina 9

HSM®

Great Products, Great People.

Novità: distruggidocumenti HSM Pure 740 max

Per distruzioni sicure dei dati on-site

Il potente distruggidocumenti con contenitore di raccolta da 240 Lt.

- **Potente:** il distruggidocumenti per alti volumi HSM Pure 740 max è perfetto per le distruzioni sicure dei dati on-site.
- **Economico:** grandi quantità di carta possono essere distrutte a ciclo continuo.
- **Nessuna dipendenza** da fornitori esterni di servizi, nessun costo variabile.
- **Rapido ammortamento** dell'investimento.
- **Conforme al GDPR** secondo le normative DIN/ISO.
- **Sostenibile:** utilizzando un bidone con ruote da 240 litri, i documenti distrutti vengono immessi direttamente nel circuito di riciclo. Una soluzione pulita che non richiede ulteriori sforzi.

Per maggiori informazioni, andate su **www.hsm.eu/pure**

La strada giusta verso una maggiore sicurezza

Garantirsela da soli!

Molte aziende scelgono troppo frettolosamente un fornitore di servizi esterno, quando si trovano davanti al problema se distruggere i dati internamente o esternalizzare il servizio. Ma viene spesso trascurato che: **L'azienda è sempre responsabile, anche in caso di evidente colpa del fornitore di servizi*.**

Inoltre maggiore è il numero di "soste" e di mani attraverso le quali passa un supporto di archiviazione, maggiore è la possibilità che si verifichino accessi non autorizzati. Il lavoro ed i costi per la distruzione esterna sono spesso sottostimati. Fai una valutazione!

Sicurezza, impegno e costi – tutti punti a favore della distruzione interna dei dati.
Le fasi del viaggio del mio supporto dati, utilizzando un esempio di procedura.

Distruzione eseguita di persona	Distruzione eseguita da terzi	
Distruzione interna dei dati	**Servizio di distruzione mobile a domicilio**	**Servizio di distruzione esterna**
I supporti dati sono distrutti da me personalmente; con il mio distruggidocumenti o utilizzando la macchina per la distruzione centralizzata al piano.	Getto il mio supporto dati nel **contenitore chiuso per la raccolta centralizzata.**	
	Il **contenitore per la protezione dei dati viene svuotato**, es: 1 volta a settimana dal fornitore di servizi.	
	Tutti i contenitori dell'azienda sono immagazzinati in una **posizione centrale.**	Tutti i contenitori vengono **trasportati su un camion fino al fornitore di servizi.**
	I miei supporti multimediali **vengono distrutti con altri media** nel sistema di distruzione mobile.	Tutti i contenitori subiscono **uno stoccaggio intermedio** presso la struttura del fornitore di servizi.
		Il mio supporto dati viene **distrutto assieme a numerosi altri supporti dati** all'interno di un trituratore di grandi dimensioni.
Impegni regolari Oliare l'unità di taglio Svuotare il contenitore di raccolta	**Impegni regolari** Ispezioni presso il fornitore di servizi per il rispetto del contratto* Archiviazione dei protocolli/certificati per il periodo previsto dalla legge	
Investimenti Acquisto del distruggidocumenti Acquisto dei materiali di consumo	**Investimenti** Noleggio dei contenitori Costi per la distruzione dei dati Eventuali aumenti di prezzo	
Protezione dei dati	**Protezione dei dati**	**Protezione dei dati**

*In conformità Art 5 comma 2, Art 24 comma 1, Art 28 comma 1, 3 lettera h, Art 32 comma 1, lettera b, lettera d e Art 82 comma 2 della Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Tutte le informazioni senza garanzia.

Sicurezza a misura delle tue esigenze

Quanto è elevato il livello sicurezza necessario per i tuoi supporti dati?

In base alla descrizione delle diverse classi di protezione, determina il livello di sicurezza appropriato, secondo la ISO/IEC 21964 (DIN 66399). **Il nostro suggerimento:** per essere assolutamente sicuro circa la conformità al GDPR, utilizza un livello di sicurezza P-4 o superiore!

1 Livello di protezione normale per i dati interni.	**2** Alto livello di protezione per documenti riservati.	**3** Altissimo livello di protezione per dati particolarmente riservati e segreti.

Classe di protezione	Livello di sicurezza	Larghezza striscia/ dimensione frammento	Documenti
1	P-2	Striscia in dimensioni reali, foglio DIN A4: ca. 35 pezzi	**Documenti interni che devono essere invalidati o resi illeggibili.** Comunicazioni interne dell'azienda, disposizioni non più valide, regolamento trasferte nonché avvisi e moduli.
2	P-3	Frammento in dimensioni reali, foglio DIN A4: ca. 194 pezzi	**Supporti con dati sensibili e riservati.** Personali soggetti a un'elevata necessità di protezione, come: valutazioni sul fatturato e documentazioni fiscali aziendali, offerte, ordini ecc. contenenti indirizzi di persone.
Suggerimento da Esperto	P-4	Frammento in dimensioni reali, foglio DIN A4: ca. 389 pezzi	**Supporti con dati particolarmente sensibili e riservati.** Personali soggetti ad un'elevata necessità di protezione, come: bilanci e condizioni, buste paga, dati e atti relativi al personale, contratti di lavoro, documentazione fiscale di persone.
3	P-5	Frammento in dimensioni reali, foglio DIN A4: ca. 2.079 pezzi	**Supporti dati con informazioni strettamente segrete.** D'importanza esistenziale per una persona, azienda oppure istituzione, ad esempio: referti medici, brevetti, documentazioni su progetti, strategie, analisi della concorrenza e processi.
	P-6	Frammento in dimensioni reali, foglio DIN A4: ca. 6.237 pezzi	**Supporti dati con documenti segreti.** Per i quali debbano essere osservate misure di sicurezza preventiva straordinarie, come: documenti di ricerca e sviluppo o documentazioni di autorità pubbliche e militari.
	P-7	Frammento in dimensioni reali, foglio DIN A4: ca. 12.474 pezzi	**Per dati soggetti alla massima segretezza.** Per i quali devono essere osservate le più severe misure di sicurezza preventiva, ad es documenti riguardanti l'ambito militare o i servizi segreti.

Questi supporti dati possono essere distrutti:

- **P** – Informazioni in formato originale, ad es. carta
- **O** – ad es. CD/DVD, Blu ray
- **T** – ad es. carte di credito o d'identificazione con banda magnetica
- **E** – ad es. chiavette USB, smart card ad es. SD, schede di memoria di fotocamere digitali
- **F** – ad es. pellicole, lucidi

Distruzione sicura dei dati – cosa è necessario osservare?

I distruggidocumenti HSM SECURIO hanno ottenuto il riconoscimento Angelo Blu.
www.blauer-engel.de/uz174

Distruggidocumenti HSM SECURIO

Questa è qualità ai massimi livelli – Made in Germany.

Sei alla ricerca di qualità, durevolezza e design? I distruggidocumenti HSM SECURIO sono la scelta perfetta. Il livello di qualità che ci si può attendere è quello "Made in Germany": il più alto in assoluto. Inoltre, tutti i modelli HSM SECURIO sono coperti da 3 anni di garanzia. Indipendentemente dalla serie prescelta: serie AF con alimentatore automatico di fogli, serie C per l'home office, serie B per l'ambiente di lavoro o la serie P con IntelligentDrive per l'uso professionale, con i distruggidocumenti di HSM si è sempre in buone mani!

3 anni di garanzia sui distruggidocumenti HSM SECURIO. Garanzia a vita sugli alberi da taglio dei distruggidocumenti HSM SECURIO con livelli di sicurezza da P-2 a P-5.

Tutti i nostri distruggidocumenti HSM SECURIO sono prodotti in Germania.

Consumo energetico estremamente ridotto, pari a 0,1 W in modalità stand-by con il controllo intelligente EcoSmart. Il nostri distruggidocumenti HSM SECURIO C14, C16 i AF100 non consumano elettricità in modalità stand-by.

Tutti i distruggidocumenti HSM SECURIO saranno sostituiti o riparati gratuitamente sul posto durante il periodo di validità della garanzia.

Soddisfatti o rimborsati: in caso di insoddisfazione provvederemo al rimborso entro 14 giorni oppure potrete ricevere un modello superiore pagando la differenza di prezzo.

Informazioni tecniche:

Motore*

Volume di raccolta

Larghezza di entrata

*Massimo assorbimento elettrico durante il taglio di carta 80 g/m^2.
Potenza nominale del motore del distruggidocumenti.

Distruggidocumenti HSM SECURIO serie AF

Per la postazione operativa con alimentazione automatica, da 1 a 8 utenti.

Innovativi, confortevoli e veloci. I distruggidocumenti ad alimentazione automatica della serie AF con Tecnologia Nanogrip combinano funzionalità e facilità d'uso. Per la distruzione affidabile di pile di carta e documenti singoli.

Tecnologia Nanogrip

Tecnologia Nanogrip per l'alimentazione affidabile dei fogli.

Funzione Lock-and-Go

La funzione Lock-and-Go protegge la risma di carta depositata da accessi non autorizzati (HSM SECURIO AF350 / AF500).

Utile duplice funzione

É possibile distruggere simultaneamente sia dall'alimentazione automatica che da quella manuale.

Risparmio di tempo distruggendo con l'alimentazione automatica

La distruzione di pile di carta avviene in maniera veloce, affidabile e comoda.

Avvio/arresto automatico

L'apparecchio si avvia automaticamente quando la carta viene inserita e si arresta automaticamente dopo la frantumazione.

Funzionamento a ciclo continuo

Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo (HSM SECURIO AF150, AF300, AF350, AF500).

Può contare su:

Produzione Tedesca.

Garanzia 3 anni.

Garanzia a vita sui rulli di taglio nei livelli di sicurezza da P-2 a P-5.

Certificazione Blu Angel.
www.blauer-engel.de/uz174

Nessun consumo di energia in modaltà stand-by, HSM SECURIO AF100.

Assorbimento elettrico inferiore a 0,1 W in modalità stand-by, HSM SECURIO AF150 a AF500.

Michele B., 52 anni, Direttore generale

Distrugge documenti di ricerca altamente sensibili, ad esempio: piani di sviluppo, informazioni stategiche etc. Necessita almeno di un livello di sicurezza P-5.

Euro da **406,–**

185 W 25 l 225 mm

HSM SECURIO AF100

Funzione anti-inceppamento. Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie all'unitá di taglio rimovibile.

Per casa e piccoli uffici

Da 1 a 3 utenti
Distrugge fino a 100 fogli

610 W 35 l 240 mm

HSM SECURIO AF150 / AF300

Funzione anti-inceppamento. Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento agevole. Trasportabile su ruote.

Da 1 a 5 utenti
Distrugge fino a 150 / 300 fogli

610 W 35 l 240 mm

HSM SECURIO AF350

Funzione anti-inceppamento. Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento agevole. Trasportabile su ruote.

Funzione Lock-and-Go

Da 1 a 5 utenti
Distrugge fino a 350 fogli

610 W 82 l 240 mm

HSM SECURIO AF500

Funzione anti-inceppamento. Mobile in legno di alta qualità, con porta e sacco riutilizzabile. Trasportabile su ruote.

Funzione Lock-and-Go

Da 1 a 8 utenti
Distrugge fino a 500 fogli

Modello HSM	Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli manuale / Autofeed* 80 g/m²	Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale distruttibile*	Dimensioni (L x P x A) in mm	Peso in kg	Prezzo in EUR
AF100	2063111	4 x 25	5-6 / 100	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		375 x 260 x 620	7	406,00
AF150	2083111	4,5 x 30	8-10 / 150	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		395 x 381 x 740	18	680,00
AF150	2082111	1,9 x 15	6-7 / 150	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		395 x 381 x 740	18	762,00
AF300	2093121	4,5 x 30	12-14 / 300	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		395 x 381 x 740	19	743,00
AF300	2092121	1,9 x 15	8-10 / 300	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		395 x 381 x 740	19	807,00
AF350	2113111	4,5 x 30	12-14 / 350	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		395 x 435 x 837	19	807,00
AF350	2112111	1,9 x 15	8-10 / 350	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		395 x 435 x 837	19	871,00
AF500	2103111	4,5 x 30	14-16 / 500	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		497 x 491 x 1002	29	1.125,00
AF500	2102111	1,9 x 15	9-11 / 500	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		497 x 491 x 1002	29	1.240,00

Distruggidocumenti con livello di sicurezza P-6 disponibili a richiesta. Il tuo rivenditore specializzato sarà lieto di consigliarti.

HSM Materiali di consumo

Codice	Prodotto	Disponibile per HSM SECURIO	Dimensioni (L x P x A) in mm	Prezzo in EUR
2491111	Kit rulli di ricambio	Serie AF		42,00
1661995150	Sacchi riutilizzabili, conf. 10 pezzi	AF150, AF300, AF350	348 x 195 x 800	5,90
1330995100	Sacchi riutilizzabili, conf. 10 pezzi	AF500	440 x 370 x 850	8,60
1820995200	Scatole in cartone, conf. 1 pezzi	AF500	412 x 524 x 255	6,40
1235997403	Olio speciale per il blocco di taglio, Flacone 250 ml	taglio a frammenti		7,50

Sacchi riutilizzabili in confezione da 100 pezzi disponibili a richiesta. Il tuo rivenditore specializzato sarà lieto di consigliarti.

*L'alimentatore automatico accetta solo carta, priva di fermagli e/o punti da cucitrice.
I dati sono indicativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche. Prezzo in EUR al pezzo IVA esclusa.

Distruggidocumenti HSM SECURIO serie C

Per casa e piccoli uffici, da 1 a 3 utenti.

Salvaspazio, efficiente e sicura. La serie C si distingue per il suo accattivante design compatto e la facilità d'uso. Perfetta per la distruzione dei documenti in ufficio e in casa.

Massima sicurezza dell'utente

L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria e aumenta la protezione dell'utente.

Funzionamento silenzioso

Il funzionamento silenzioso riduce al minimo il rumore nei luoghi di lavoro.

Avvio/arresto automatico

L'apparecchio si avvia automaticamente quando la carta viene inserita e si arresta automaticamente dopo la frantumazione.

Svuotamento agevole

Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie all'unitá di taglio rimovibile, HSM SECURIO C14 i C16.

Svuotamento comodo

Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento agevole, HSM SECURIO C18.

Indicazione del livello di riempimento

Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d'ispezione, HSM SECURIO C16 i C18.

Può contare su:

Produzione Tedesca.

Garanzia 3 anni.

Garanzia a vita sui rulli di taglio nei livelli di sicurezza da P-2 a P-5.

Certificazione Blu Angel.
www.blauer-engel.de/uz174

Nessun consumo di energia in modalità stand-by, HSM SECURIO C14 i C16.

Assorbimento elettrico inferiore a 0,1 W in modalità stand-by, HSM SECURIO C18.

Susanne K., 46 anni, Insegnante

Distrugge documenti con dati personali, es:
prove d'esame, valutazioni etc.
Necessita almeno di un livello di sicurezza P-4.

Euro da
255,–

160 W 20 l 225 mm

HSM SECURIO C14

Nessun consumo di corrente in modalità stand by. Funzione anti-inceppamento.

Silenzioso e sicuro

185 W 25 l 225 mm

HSM SECURIO C16

Con pratico start/stop automatico. Funzione anti-inceppamento.

Massima sicurezza dell'utente

360 W 25 l 230 mm

HSM SECURIO C18

Funzione anti-inceppamento. Spia contenitore pieno. Con contenitore di raccolta estraibile.

EcoSmart

Come scegliere il Distruggidocumenti giusto?

Modello HSM	Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m²	Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale distruttibile	Dimensioni (L x P x A) in mm	Peso in kg	Prezzo in EUR
C14	2253111	4 x 25	5-6	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		366 x 258 x 405	5	255,00
C16	1902111	4 x 25	6-7	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		366 x 258 x 455	5	305,00
C18	1913121	3,9 x 30	8-9	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		365 x 280 x 542	11	458,00
C18	1912121	1,9 x 15	6-7	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		365 x 280 x 542	11	477,00

HSM Materiali di consumo

Codice	Prodotto	Conf. pezzi	Prezzo in EUR
1235997403	Olio speciale per il blocco di taglio, Flacone 250 ml	1	7,50

Distruggi i tuoi documenti invece di gettarli nel cestino.

Tutti hanno bisogno di un distruggidocumenti!

La protezione dei dati riguarda tutti noi, specie se utilizziamo dati di terze persone. Secondo quanto disposto dal Regolamento Generale della Protezione dei Dati della EU, le aziende che raccolgono, processano ed utilizzano dati personali devono assicurare che quei dati siano distrutti e smaltiti in maniera sicura. In caso di danni, la persona o l'entità responsabile può incorrere in sanzioni molto severe. Per ulteriori informazioni, consulta: **www.hsm.eu/protezione-dei-dati**

I dati sono indicativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche. Prezzo in EUR al pezzo IVA esclusa.

Distruggidocumenti HSM SECURIO serie B

Per la postazione operativa, da 1 a 5 utenti.

Risparmio energetico, affidabilitá e versatilità. I distruggidocumenti della serie B sono caratterizzati da alte prestazioni e massima funzionalitá. Questa serie offre apparecchiature con funzionamento a ciclo continuo.

Utilizzo intuitivo

L'utilizzo è molto semplice: l'apparecchio si avvia automaticamente quando la carta viene inserita e si arresta automaticamente dopo la frantumazione.

Funzionamento silenzioso

Il funzionamento silenzioso riduce al minimo il rumore nei luoghi di lavoro.

Alto grado di sicurezza per l'utente

L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria e funge da protezione antischeggia.



Oliatore esterno HSM SECURIO B24 / B26 / B32

L'oliatore automatico esterno, disponibile come optional, assicura al distruggidocumenti di facile manutenzione prestazioni di taglio costantemente elevate.

Funzionamento a ciclo continuo

Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

Svuotamento comodo

Livello di sicurezza P-4: sacco di raccolta separato per la differenziazione dei materiali distrutti (solo per CD).

Può contare su:

Produzione Tedesca.

Garanzia 3 anni.

Garanzia a vita sui rulli di taglio nei livelli di sicurezza da P-2 a P-5.

Certificazione Blu Angel.
www.blauer-engel.de/uz174

Assorbimento elettrico inferiore a 0,1 W in modalità stand-by.

Maria T., 38 anni, Medico

Distrugge dati personali sensibili,
quali: prescrizioni, diagnosi etc.
Necessita almeno di un livello di sicurezza P-5.

Euro da
643,–

440 W 33 l 240 mm

HSM SECURIO B22

Spia contenitore pieno. Contenitore di raccolta removibile per uno svuotamento agevole.

Funzionamento a ciclo continuo

610 W 35 l 240 mm

HSM SECURIO B24

Spia contenitore pieno. Contenitore di raccolta removibile per uno svuotamento agevole. Trasportabile su ruote.

Trasportabile su ruote

610 W 55 l 310 mm

HSM SECURIO B26

Spia contenitore pieno. Mobile in legno porta e sacchetto di raccolta riutilizzabile. Trasportabile su ruote.

Per formati fino a DIN A3

610 W 82 l 310 mm

HSM SECURIO B32

Spia contenitore pieno. Mobile in legno porta e sacchetto di raccolta riutilizzabile. Trasportabile su ruote.

Grande volume di raccolta

Modello HSM	Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m²	Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale distruttibile	Dimensioni (L x P x A) in mm	Peso in kg	Prezzo in EUR
B22	1833121	3,9 x 30	9-11	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		375 x 310 x 600	13	643,00
B22	1832121	1,9 x 15	7-9	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		375 x 310 x 600	12	668,00
B24	1783111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		395 x 317 x 605	19	699,00
B24	1782111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		395 x 317 x 605	16	737,00
B26	1803111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		497 x 397 x 676	26	858,00
B26	1802111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		497 x 397 x 676	27	921,00
B32	1823111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		497 x 398 x 793	27	1.017,00
B32	1822111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		497 x 398 x 793	27	1.061,00

Distruggidocumenti con livelli di sicurezza P-6 e P-7 disponibili a richiesta. Il tuo rivenditore specializzato sarà lieto di consigliarti.

HSM Optional e Materiali di consumo

Codice	Prodotto	Disponibile per HSM SECURIO	Dimensioni (L x P x A) in mm	Prezzo in EUR
Codice + O	Oliatore automatico 250 ml, per versioni con taglio a frammenti	B24, B26, B32		304,00
1661995150	Sacchi riutilizzabili, conf. 10 pezzi	B22, B24	348 x 195 x 800	5,90
1330995100	Sacchi riutilizzabili, conf. 10 pezzi	B26, B32	440 x 370 x 850	8,60
1820995200	Scatole in cartone, conf. 1 pezzi	B32	412 x 524 x 255	6,40
1235997403	Olio speciale per il blocco di taglio, Flacone 250 ml	taglio a frammenti		7,50

Sacchi riutilizzabili in confezione da 100 pezzi disponibili a richiesta. Il tuo rivenditore specializzato sarà lieto di consigliarti.

I dati sono indicativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche. Prezzo in EUR al pezzo IVA esclusa.

Distruggidocumenti HSM SECURIO serie B

Per grandi uffici, da 5 a 8 utenti.

Eleganti, affidabili e potenti. I distruggidocumenti della serie B, con contenitori dal grande volume di raccolta, offrono soliditá e massima funzionalitá. Questa serie offre apparecchi a ciclo continuo, per l'utilizzo fino ad 8 utenti.

Utilizzo intuitivo

L'utilizzo è molto semplice: l'apparecchio si avvia automaticamente quando la carta viene inserita e si arresta automaticamente dopo la frantumazione.

Funzionamento silenzioso

Il funzionamento silenzioso riduce al minimo il rumore nei luoghi di lavoro.

Elemento di sicurezza ribaltabile

L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria e funge da protezione antischeggia.



Oliatore esterno

L'oliatore esterno automatico, disponibile come optional, assicura al distruggidocumenti di facile manutenzione prestazioni di taglio costantemente elevate.

Funzionamento a ciclo continuo

Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

Svuotamento comodo

Livello di sicurezza P-4: sacco di raccolta separato per la differenziazione dei materiali distrutti (solo per CD).

Può contare su:

Produzione Tedesca.

Garanzia 3 anni.

Garanzia a vita sui rulli di taglio nei livelli di sicurezza da P-2 a P-5.

Certificazione Blu Angel.
www.blauer-engel.de/uz174

Assorbimento elettrico inferiore a 0,1 W in modalità stand-by.

Louise J., 38 anni, Amministratrice di condominio

Responsabile della distruzione di dati personali e molto sensibili, ad es. documenti archiviati, etc. Necessita almeno il livello di sicurezza P-4.

Euro da
1.233,–

700 W 100 l 310 mm

HSM SECURIO B34

Funzione anti-inceppamento. Spia contenitore pieno. Mobile in legno e sacchetto di raccolta riutilizzabile. Trasportabile su ruote.

Motore potente

700 W 130 l 400 mm

HSM SECURIO B35

Funzione anti-inceppamento. Spia contenitore pieno. Mobile in legno e sacchetto di raccolta riutilizzabile. Trasportabile su ruote.

Capiente contenitore di raccolta

Modello HSM	Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m²	Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale distruttibile	Dimensioni (L x P x A) in mm	Peso in kg	Prezzo in EUR
B34	1843111	4,5 x 30	20-22	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		541 x 439 x 845	42	1.233,00
B34	1842111	1,9 x 15	13-15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		541 x 439 x 845	42	1.291,00
B35	1923111	4,5 x 30	21-22	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		620 x 525 x 870	54	1.691,00
B35	1922111	1,9 x 15	14-15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		620 x 525 x 870	53	1.857,00

Distruggidocumenti con livelli di sicurezza P-6 e P-7 disponibili a richiesta. Il tuo rivenditore specializzato sarà lieto di consigliarti.

HSM Optional e Materiali di consumo

Codice	Prodotto	Disponibile per HSM SECURIO	Dimensioni (L x P x A) in mm	Prezzo in EUR
Codice + O	Oliatore automatico 250 ml, per versioni con taglio a frammenti	B34, B35		304,00
1410995100	Sacchi riutilizzabili, conf. 10 pezzi	B34	530 x 340 x 1000	11,30
1442995110	Sacchi riutilizzabili, conf. 10 pezzi	B35	525 x 425 x 1100	15,50
1840995200	Scatole in cartone, conf. 1 pezzi	B34	457 x 529 x 290	8,60
1920995200	Scatole in cartone, conf. 1 pezzi	B35	375 x 519 x 528	8,60
1235997403	Olio speciale per il blocco di taglio, Flacone 250 ml	taglio a frammenti		7,50

Sacchi riutilizzabili in confezione da 100 pezzi disponibili a richiesta. Il tuo rivenditore specializzato sarà lieto di consigliarti.

Analisi del sito – fidati degli esperti!

Louise J.: «Insieme al mio specialista delle forniture per uffici, ho fatto un'analisi dei siti di tutta la catena alberghiera. Sono stati definiti i requisiti e i livelli di sicurezza per ogni postazione così come per l'amministrazione dell'hotel e poi sono stati scelti i modelli di distruggidocumenti corretti. È stata una bella sensazione sapere che avevo adempiuto in maniera corretta a questa responsabilità!»

Tu cosa stai aspettando? Approfitta di un'analisi gratuita del sito.

Il tuo rivenditore specializzato sarà lieto di aiutarti.

GDPR

Effettua il Check GDPR su:
www.hsm.eu/it/gdpr-check

I dati sono indicativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche. Prezzo in EUR al pezzo IVA esclusa.

Distruggidocumenti HSM SECURIO serie P

Per i dipartimenti, da 8 a 15 utenti.

Distruzione dei dati al massimo livello. I distruggidocumenti della serie Professionale colpiscono per il loro innovativo sistema di trasmissione e operativitá IntelligentDrive – performance fino al 40 % piú elevate, sistema anti inceppamento intelligente e minima rumorositá.

Azionamento tramite display touch

Utilizzo intuitivo e selezione dei menu multilingua tramite display touch ad alta risoluzione da 4,3 pollici.

Nuovo concetto di trasmissione e operativitá IntelligentDrive

L'innovativo concetto di trasmissione ed operativitá IntelligentDrive offre tre diverse modalitá per distruggare i dati in maniera efficace e confortevole.

Sistema prevenzione inceppamenti Intelligente

Sistema di prevenzione degli inceppamenti intelligente. La macchina riconosce rapidamente se è stata inserita troppa carta e previene autonomamente Il blocco.

Oliatore automatico

I distruggidocumenti con taglio a frammenti sono dotati di oliatore automatico integrato.

Funzionamento a ciclo continuo

Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

Svuotamento comodo

Dopo avere aperto lo sportello, il sacchetto di raccolta estraibile e riutilizzabile può essere comodamente prelevato e svuotato.

Può contare su:

Produzione Tedesca.

Garanzia 3 anni.

Garanzia a vita sui rulli di taglio nei livelli di sicurezza da P-2 a P-5.

Certificazione Blu Angel.
www.blauer-engel.de/uz174

Assorbimento elettrico inferiore a 0,1 W in modalità stand-by.

Nils D., 35 anni, Consulente bancario

Distrugge informazioni confidenziali,
ad es. accordi sul credito, tassi d'interesse etc.
Necessita almeno di un livello di sicurezza P-5.

Euro da
2.811,–

1000 W 145 l 330 mm

HSM SECURIO P36i

Funzionamento silenzioso. Alto grado di sicurezza per l'utente. Start/stop automatici. Mobile su ruote.

EcoSmart

1300 W 145 l 330 mm

HSM SECURIO P40i

Start/stop automatici. Alto grado di sicurezza per l'utente. Mobile su ruote. Funzionamento silenzioso.

Elevato rendimento

1900 W 205 l 400 mm

HSM SECURIO P44i

Funzionamento silenzioso. Start/stop automatici. Alto grado di sicurezza per l'utente. Mobile su ruote.

Capiente contenitore di raccolta

Investi ora nel futuro!

HSM SECURIO serie P:

Certificazione Blu Angel.
www.blauer-engel.de/uz174

EcoSmart: consumo di energia estremamente ridotto, solo 0,1 W in stand-by.

Scatola in cartone riutilizzabile come contenitore di raccolta alternativo.

Regolazione manuale dell'oliatore automatico.

Modello HSM	Codice	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 80 g/m²	Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale distruttibile	Dimensioni (L x P x A) in mm	Peso in kg	Prezzo in EUR
P36i	1853121	4,5 x 30	27-29	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		580 x 550 x 1020	68	2.811,00
P36i	1852121	1,9 x 15	16-18	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		580 x 550 x 1020	68	2.951,00
P40i	1883121	4,5 x 30	34-36	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		580 x 550 x 1020	72	3.238,00
P40i	1882121	1,9 x 15	19-21	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		580 x 550 x 1020	72	3.371,00
P44i	1873121	3,9 x 40	43-45	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		700 x 592 x 1105	105	4.491,00
P44i	1872121	1,9 x 15	25-27	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		700 x 592 x 1105	105	4.619,00

Distruggidocumenti con livelli di sicurezza P-6 e P-7 disponibili a richiesta. Il tuo rivenditore specializzato sarà lieto di consigliarti.

HSM Optional e Materiali di consumo

Codice	Prodotto	Disponibile per HSM SECURIO	Dimensioni (L x P x A) in mm	Prezzo in EUR
Codice + C	Gruppo lame per CD separato (4 x 7 mm)	Varianti a frammenti P-4 e P-5		411,00
1442995110	Sacchi riutilizzabili, conf. 10 pezzi	P36i, P40i	525 x 425 x 1100	15,50
1452995000	Sacchi riutilizzabili, conf. 25 pezzi	P44i	570 x 545 x 1150	63,50
1850995200	Scatole in cartone, conf. 1 pezzi	P36i, P40i	495 x 554 x 395	10,80
1870995200	Scatole in cartone, conf. 1 pezzi	P44i	594 x 560 x 434	15,00
1235997403	Olio speciale per il blocco di taglio, Flacone 250 ml	taglio a frammenti		7,50

Sacchi riutilizzabili in confezione da 100 pezzi disponibili a richiesta. Il tuo rivenditore specializzato sarà lieto di consigliarti.

I dati sono indicativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche. Prezzo in EUR al pezzo IVA esclusa.

Maggiori informazioni ✓

Prova gratuita di 14 giorni ✓

Approfondisci la tua conoscenza dei distruggidocumenti HSM.

Desideri maggiori informazioni o una prova gratuita di 14 giorni?
Il tuo rivenditore specializzato HSM sarà felice di aiutarti!

Contattatemi.

- [ ] Sono interessato alla prova gratuita di 14 giorni.
- [ ] Vorrei sapere di più sulla protezione dei dati.
- [ ] Vorrei maggiori informazioni sui prodotti.
- [ ] Inviatemi un'offerta per: _____

Contatti:

Ditta: _____

Interlocutore: _____ Telefono: _____

Indirizzo: _____ Fax: _____

Cap/Città: _____ E-Mail: _____

I prezzi sono validi dal 01/01/2022 fino a revoca, comunque non oltre il 31/12/2022. Tutti i listini prezzi precedenti sono da considerare non più validi.

Il tuo partner HSM:

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

HSM®
Great Products, Great People.

01/2022 - W96099 - HSM Top Secret IT